

Gmina Panki 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5
Telefon: tel. (34) 317 90 35, fax (34) 317 90 62
NIP: 574 205 45 25 REGON: 151398356

18.01.2017r.

Przetarg znak: **IZ.271.1.2017**

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Panki ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 6698-2017; data zamieszczenia **12.01.2017r.** oraz stronie internetowej www.bip.panki.pl

ZAWIADOMIENIE

Niniejszym w imieniu Zamawiającego zawiadamiam, iż od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części „SIWZ”.

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień, jednocześnie uzupełniając treść SIWZ o poniżej wskazane informacje.

I WYKONAWCA

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie podlimitu - zakres ubezpieczenia w mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w :

a. szkodach powstałych na skutek huraganu/gradu w przedmiotach trwale zamontowanych w budynkach/budowlach tj. szyldy, reklamy neonowe i świetlne , kamery przemysłowe , markizy okienne, okiennice anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi - proponowany podlimit 100.000 w przypadku wyrażenia zgody na inną wysokość podlimitu prosimy o jej wskazanie.

b. w szkodach powstałych na skutek powodzi proponowany podlimit 1.000.000 w przypadku wyrażenia zgody na inną wysokość podlimitu prosimy o jej wskazanie

Odpowiedź 1

a. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla szkód powstałych na skutek huraganu/gradu we wskazanym mieniu.

b. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego podlimitu dla szkód powstałych na skutek powodzi. Zamawiający dopuszcza podlimit 7.000.000,00zł.

Teren objęty ubezpieczeniem znajduje się wprawdzie na terenie zalewowym, ale obiekty zgłoszone do ubezpieczenia nie leżą w jego obrębie.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę – w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – w przedmiocie ubezpieczenia -zbiory biblioteczne wprowadzenie zapisu

„ zbory biblioteczne - rodzaj wartości – wartość rzeczywista – W zbiorach bibliotecznych nie ubezpieczane są wartości woluminów historyczno-zabytkowych i artystycznych „

Odpowiedź 2

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula okresowej kontroli stanu technicznego obiektów – *Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonywania okresowej kontroli stanu technicznego sprawności ubezpieczanych obiektów zgodnie z właściwymi przepisami prawa budowlanego oraz dysponowania i potwierdzenia powyższych kontroli protokołami okresowych przeglądów (corocznych), a także posiadania książki obiektu budowlanego wraz z aktualnymi wpisami przeglądów technicznych oraz wykonywanych prac. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wglądu do niniejszych dokumentów.*

Odpowiedź 3

Zamawiający nie wyraża zgody. Informacje dotyczące powyższych kwestii zawarte są w załączniku nr 6 do SIWZ- dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia następującej klauzuli:

Klauzula zabezpieczenia obiektów budowlanych – *w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia w ubezpieczonym mieniu, to Ubezpieczający zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w ciągu 48 godzin od powzięcia informacji o szkodzie zabezpieczenia, naprawy uszkodzonego mienia, nie powodującego tym samym dalszego powiększania się szkody. Ubezpieczający zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej wiadomości o tych zagrożeniach. Przedmiotowa klauzula dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń.*

Dodatkowo zaleca się, aby wszelkie prace remontowe oraz konserwacyjne były wykonywane przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne uprawnienia oraz wiedzę w tym zakresie oraz legitymujące się odpowiednią polisą ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności.

Odpowiedź 4

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami publicznymi odpowiedzialności za szkody:

a.- *powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi*

b.- *uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu wskutek nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg*

c- *uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych*

d - *uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z*

utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwnieźnych

Odpowiedź 5

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu :*ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu*
„ podlimitu proponowany podlimit 100.000 w

Odpowiedź 6

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowany podlimit.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia obejmującego również odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów itd , - z limitem odpowiedzialności 20.000 zł na jeden lokal , zapisu

„ Ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za powyższy zakres ubezpieczenia pod warunkiem udokumentowania kontroli stanu technicznego uszkodzonego obiektu „

Odpowiedź 7

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego następujące szkody materialne:

poniesione na terytorium RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachu lotniczego) oraz zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne.

Odpowiedź 8

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 9

Czy Zamawiaczy wyraża zgodę aby suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego odpowiadała:

wartości odtworzeniowej – dla sprzętu, którego okres użytkowania nie przekracza 5 lat
wartości rzeczywistej – dla sprzętu pozostałego

Odpowiedź 9

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 10

Czy teren na który znajduje się ubezpieczone mienie jest terenem zalewowym?

Odpowiedź 10

Teren objęty ubezpieczeniem znajduje się na terenie zalewowym, ale obiekty zgłoszone do ubezpieczenia nie leżą w jego obrębie.

Pytanie 11

Czy w w przedmiocie ubezpieczenia – budynki znajdują się obiekty niezamieszkałe , niezagospodarowane tzw” pustostany”.

Odpowiedź 11

Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie są budynkami niezamieszkałymi tzw „pustostanami”.

Pytanie 12

Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej następującego zapisu:

„Ubezpieczającego zobowiązuje się do:

a)zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników w ciągu 48 godzin od zgłoszenia szkody

b)zabezpieczenia w ciągu 24 godzin od zawiadomienia o brakach lub niesprawności oznakowań drogowych lub sygnalizacji świetlnej

c)usuwania – naprawy zagrożeń, o których mowa w pkt 1 lit a) i b)w terminie 3 dni od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości o tych zagrożeniach.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania sieci dróg, ulic i chodników z odpowiedzialności Towarzystwa wyłączone zostają szkody powstałe w przypadku niedokonywania okresowej (minimum raz w miesiącu) kontroli stanu dróg, drogowych obiektów inżynierskich oraz chodników. Odpowiedzialność ta zostaje wyłączona również w przypadku nieprzedstawienia protokołów z wymienionych kontroli okresowych”

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o informację czy w ostatnich 10 latach na terenie wystąpiła powódź oraz czy lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia uległy kiedykolwiek szkodom powodziowym? Jeśli tak to prosimy o wykaz lokalizacji tych budynków.

Odpowiedź 13

Zamawiający potwierdza, że budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie uległy szkodom powodziowym.

Pytanie 14

Czy Zamawiający posiada jakieś budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak to prosimy o wskazanie tych budynków?

Odpowiedź 14

Zamawiający potwierdza, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie 15

Czy do ochrony zgłoszone są budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków. Jeśli tak to proszę o wskazanie które to budynki.

Odpowiedź 15

Zamawiający potwierdza, że wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków objętych nadzorem konserwatora zabytków.

Pytanie 16

Proszę o informację czy we wszystkich budynkach zgłoszonych do ochrony wykonywane są wymagane przeglądy?

Odpowiedź 16

Zgodnie z informacjami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ- dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 17

Proszę o informację czy zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz czy są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Odpowiedź 17

Zgodnie z informacjami zawartymi w zał. nr 6 do SIWZ -dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 18

Jeśli Zamawiający zarządza, posiada lub prowadzi przychodnie lekarskie, szpitale proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie jest objęta odpowiedzialność związana z prowadzeniem lub zarządzaniem szpitalami oraz zakładami opieki zdrowotnej, jak i udzielaniem przez nie świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź 18

Zamawiający potwierdza, że zakresem ochrony nie jest objęta odpowiedzialność związana z prowadzeniem lub zarządzaniem szpitalami oraz zakładami opieki zdrowotnej, jak i udzielaniem przez nie świadczeń zdrowotnych.

Pytanie 19

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla klauzuli 15 (Automatycznego pokrycia podmiotów zależnych) limit 500.000 zł

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli 36 (Odkupienia Urządzeń) limit 100.000 zł

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

II WYKONAWCA

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 1

Prosimy o informację czy od 1997 r. w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiła powódź. Jeśli tak prosimy o:

- 1) wskazanie lokalizacji dotkniętych powodzią,
- 2) podanie wysokości wypłaconych odszkodowań z tego tytułu.
- 3) wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla lokalizacji dotkniętych powodzią w wymienionym okresie

Odpowiedź 1

1)Teren objęty ubezpieczeniem znajduje się na terenie zalewowym, ale obiekty zgłoszone do ubezpieczenia nie leżą w jego obrębie.

Tereny dotknięte podtopieniem to: ul. Zielona, Nadrzeczna, część miejscowości Kotary, Kostrzyna, Cyganka w zakresie dróg gminnych.

2) Zgodnie z informacjami zawartymi w zaświadczeniach o szkodowości -zał. nr 7 do SIWZ

3) Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego limitu dla szkód powstałych na skutek powodzi. Zamawiający dopuszcza limit 7.000.000,00zł.

Teren objęty ubezpieczeniem znajduje się wprawdzie na terenie zalewowym, ale obiekty zgłoszone do ubezpieczenia nie leżą w jego obrębie.

Pytanie 2

1. Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia (Załącznik nr 1d do SIWZ) o poniższe informacje dotyczące:
 - 1) roku budowy
 - 2) konstrukcji ścian, stropów, stropodachu oraz pokrycia dachu.

Odpowiedź 2

Zamawiający informuje, że wszystkie dostępne dane dotyczące budynków znajdują się w załączniku nr 8 do SIWZ- zakładka 6.budynki, budowle dane szczegółowe.

Przedmiot ubezpieczenia

Pytanie 3

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia:

- 1) obiekty niepołączone trwale z gruntem, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 2) tymczasowe obiekty budowlane, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości
- 3) szklarnie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie, jeśli tak prosimy i ich wskazanie wraz z podaniem ich wartości

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza, że nie posiada w/w obiektów.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia w zakresie wszystkich ryzyk nie są objęte:

1. drogi,
2. linie kolejowe
3. przepusty
4. mosty
5. tunele
6. budynki i budowle o charakterze tymczasowym, przeznaczone do rozbiórki oraz znajdujące się w nich mienie, wybudowane bez wymaganych zezwoleń lub nie spełniające warunków prawa budowlanego (w tym nie gotowe do eksploatacji lub bez odbioru technicznego);
7. maszyny, urządzenia i wyposażenie przeznaczone na złom lub do likwidacji;
8. napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który

może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 500 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli;

9. wysypiska śmieci oraz budynki i urządzenia związane z przetwarzaniem, sortowaniem oraz recyklingiem śmieci

Odpowiedź 4

Zgodnie z informacjami zawartymi SIWZ i załączniku nr 8 do SIWZ.

Pytanie 5

Prosimy o informację, czy wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane. Jeśli nie prosimy o wskazanie tych obiektów oraz ograniczenie zakresu ubezpieczenia w odniesieniu do tych budynków do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odpowiedź 5

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane.

Pytanie 6

W odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat, prosimy o informacje o przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat remontów i modernizacji. Kiedy i w jakim zakresie zostały wykonane?

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza, że budynki starsze niż 50 lat, w których przeprowadzone były w ciągu 20 lat remonty i modernizacje to strażnice OSP (wszystkie oprócz OSP Konieczki), budynek Urzędu Gminy Panki wszystkie Szkoły na terenie Gminy wyłącznie Szkoły Podstawowej w Konieczkach oraz Publiczne Przedszkole.

Pytanie 7

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa? Jeśli nie prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku.

Odpowiedź 7

Zgodnie z informacjami zawartymi w zał. nr 6 do SIWZ- dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 8

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków? Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości.

Odpowiedź 8

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zgłoszono budynków znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Pytanie 9

W jaki sposób przechowywana jest gotówka i inne wartości pieniężne?

Odpowiedź 9

Gotówka wraz z innymi wartościami pieniężnymi przechowywana jest w banku, pozostała zgodnie w obowiązujących wymogami NBP.

Pytanie 10

Proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia z podziałem na budynki, budowle i wyposażenie.

Odpowiedź 10

Zgodnie ze szczegółowymi informacjami zawartymi w zał. nr 8 do SIWZ.

Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia

Pytanie 11

Prosimy o zmianę wartości w jakiej przyjmuje się do ubezpieczenia księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne, mienie osób trzecich, mienie pracownicze i członków OSP na wartość rzeczywistą.

Odpowiedź 11

Zamawiający dopuszcza zmianę wartości na wartość rzeczywistą jedynie dla księgozbiorów i zbiorów bibliotecznych. Pozostałe zgodnie z zapisami SIWZ.

Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia

Pytanie 12

Prosimy o wyłączenie szkód powstałych wskutek:

- α) następstw nie przeprowadzenia zabiegów konserwacyjno-remontowych wymaganych przez obowiązujące przepisy lub zalecenia producentów,
- β) uszkodzenia, w tym ograniczenia funkcjonalności lub wydajności, lub utracie danych elektronicznych lub oprogramowania, w szczególności jeśli nastąpiły wskutek działania wirusów lub innego złośliwego oprogramowania, cyber ataku, i innych działań osób trzecich, a także niewłaściwej obsługi lub niewłaściwego działania urzędów,
- χ) zalania, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów budynku lub budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony.

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13

Prosimy o wyłączenie lub zlimitowanie szkód powstałych wskutek

a) osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka, lub limit: 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź 13

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Franszyzy i udziały własne

Pytanie 14

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 zł

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Definicje klauzule rozszerzające ochronę ubezpieczeniową

Pytanie 15

Prosimy w klauzuli zabezpieczeń pożarowych o rozszerzenie zapisu o następującą treść: „pod warunkiem, że zabezpieczenia te były sprawne w dniu wystąpienia szkody i posiadały aktualne przeglądy”

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli automatycznego pokrycia zapisu: „Jeżeli wartość inwestycji nie przekroczy kwoty 1.000.000,00 zł Ubezpieczyciel nie naliczy z tego tytułu składki.”

Odpowiedź 16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula przezornej sumy ubezpieczenia odnosi się wyłącznie do przedmiotów ubezpieczenia wskazanych w wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź 17

Zgodnie z treścią klauzuli .

Pytanie 18

Prosimy o wykreślenie w klauzuli rzeczoznawców zapisu (alternatywnie wydłużenia do 14 dni): „Brak sprzeciwu Ubezpieczyciela na zapytanie odnośnie powołania rzeczoznawcy w terminie 3 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody.”

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: „Brak sprzeciwu Ubezpieczyciela na zapytanie odnośnie powołania rzeczoznawcy w terminie 5 dni roboczych uważa się za wyrażenie zgody.”

Pytanie 19

Prosimy w klauzuli bezzwłocznej naprawy szkody o wprowadzenie limitu wysokości szkody do której może być stosowana klauzula, proponowany limit 10.000,00 zł

Odpowiedź 19

Zamawiający dopuszcza proponowany podlimit 10.000,00zł.

Pytanie 20

Prosimy w klauzuli szybkiej likwidacji szkód o wprowadzenie limitu wysokości szkody do której może być stosowana klauzula, proponowany limit 10.000,00 zł

Odpowiedź 20

Zamawiający dopuszcza proponowany podlimit 10.000,00zł.

Pytanie 21

Prosimy o wykreślenie z zakresu obligatoryjnego klauzuli wypłaty zaliczki.

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Prosimy o wydłużenie terminu w klauzuli restytucji do 14 dni

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

Prosimy o zwiększenie franszyzy dla klauzuli Katastrofy Budowlanej na 3.000 zł

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Prosimy o zmniejszenie limity dla wandalizmu na 20.000,00 zł

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

Prosimy o przeniesienie klauzuli ubezpieczenia mienia podczas transportu do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Prosimy o wykaz maszyn mających być objętych klauzulą szkód mechanicznych

Odpowiedź 26

Zamawiający nie udostępnia wykazu maszyn.

Limit określony w klauzuli dotyczy wszystkich maszyn będących w posiadaniu Zamawiającego.

Pytanie 27

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli szkód mechanicznych, proponowana franszyza 10% wart. szkody minimum 1.000,00 zł

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28

Prosimy o wprowadzenie franszyzy dla klauzuli przepięciowej, proponowana franszyza 10% wart. szkody minimum 500,00 zł

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 29

Prosimy o wyłączenie o wykreślenie zapisy dla klauzuli ubezpieczenia robót budowlanych: „Klauzula dotyczy również prac/ robót budowlanych na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz robót ziemnych.” Lub przeniesienia klauzuli do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź 29

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych znajduje się w zakresie fakultatywnym.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Przedmiot ubezpieczenia

Pytanie 30

Prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 zł lub innego zaproponowanego przez Zamawiającego odnośnie: Ubezpieczone mienie objęte jest także ochrona od szkód powstałych wskutek:

- 1) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.
- 2) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia. W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca

Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie(łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku). Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.

Odpowiedź 30

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny nie starszy niż 10 lat (wiek liczony od roku produkcji)“

Odpowiedź 31

Szczegółowy wykaz sprzętu znajduje się z zał. nr 8 do SIWZ-4.elektronika stacjonarna, 5.elektronika przenośna.

Pytanie 32

Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnych, zgodnie z poniższym:
w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu mienia od ryzyk wszystkich
w wysokości 300 zł w ubezpieczeniu stacjonarnego sprzętu elektronicznego, 10% wartości szkody min. 300 zł w ubezpieczeniu przenośnego sprzętu elektronicznego

Odpowiedź 32

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 33

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada, użytkuje, zarządza lub administruje wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

Odpowiedź 33

Zgodnie z informacjami zawartymi w zał. nr 6 do SIWZ- dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 34

Czy Zamawiający prowadzi działalność związaną z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem?

Odpowiedź 34

Zgodnie z informacjami zawartymi w zał. nr 6 do SIWZ- dodatkowe informacje do oceny ryzyka.

Pytanie 35

Czy ubezpieczeniem ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków? Jeśli tak prosimy o podanie długości sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Odpowiedź 35

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniem nie ma być objęta działalność polegająca na dostawie wody i odbiorze ścieków.

Pytanie 36

Prosimy o wprowadzenie możliwości progresowania szkód w oc za szkody wyrządzone przez podwykonawców

Odpowiedź 36

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 37

Odnosnie odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom z tytułu organizacji imprez niezależnie od miejsca imprezy, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem odpowiedzialności z tytułu organizacji imprez z użyciem materiałów pirotechnicznych: podlimit 500.000,00 zł, prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją zamawiającego objęcie obowiązkowych imprez masowych. Proszę o podanie ilości imprez organizowanych przez Zamawiającego

Odpowiedź 37

Zamawiający potwierdza, że nie jest jego intencją objęcie ubezpieczeniem obowiązkowych imprez masowych.

Pytanie 38

Proszę o potwierdzenie, że nie jest intencją objęcie szkód regulowanych regulowane przepisami dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym;

Odpowiedź 38

Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie NNW sołtysów

Pytanie 39

Prosimy o podanie wieku ubezpieczonych ewentualnie liczby osób w poniżej podanych przedziałach:

- a) liczba osób poniżej 26 lat
- b) liczba osób w wieku od 26 do 65 lat
- c) liczba osób w wieku powyżej 65 lat

Odpowiedź 39

Zamawiający na chwilę obecną nie posiada informacji zawartych w powyższym zapytaniu.

Ubezpieczenie NW OSP w formie bezimiennej:**Pytanie 40**

Proszę o informację ile drużyn pożarniczych będzie objęte ubezpieczeniem, albo potwierdzenie, że jednostka rozumiana jest jako drużyna.

Odpowiedź 40

Zgodnie ze szczegółowymi danymi zawartymi w zał. nr 8 do SIWZ-wykaz OSP, MDP.

UBEZPIECZENI KOMUNIKACYJNE:**Pytanie 41**

Prosimy o wprowadzenie Franszyzy integralnej w ubezpieczeniu AC na poziomie 500 zł

Odpowiedź 41

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 42

Prosimy o wykreślenie zapisu: „Ubezpieczyciel przyjmuje pojazdy do ubezpieczenia bez względu na rodzaj posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych lub ich brak, nie będzie też wymagał montażu nawigacyjnych systemów zabezpieczenia pojazdów”

Odpowiedź 42

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 43

Czy zamawiający zezwala na różnicowanie składki OC i stawki AC w kolejnych okresach ubezpieczenia?

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 44

Czy zamawiający dopuszcza w ryzyku odpłatnego ubezpieczenia Assistance przyjmowanie wyłączenie pojazdów nie starszy niż 15 lat, wg następującego katalogu:

- a) samochody osobowe;
- b) samochody kempingowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
- c) mikrobusy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (za mikrobusy uznaje się pojazdy osobowe, w których dopuszczalna liczba miejsc wynosi 9 lub więcej);

- d) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
- e) inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoserii samochodu osobowego jako pojazd typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

Odpowiedź 44

Zamawiający informuje, że ubezpieczeniem Assistance mają być pojazdy poz. 1,3,4 wykazu pojazdów, znajdującego się w zał. nr 8 do SIWZ.

Pozostałe pojazdy specjalne/pożarnicze użytkowane przez jednostki OSP nie mają być objęte przedmiotowym ubezpieczeniem.

Pytanie 45

Czy zamawiający dopuszcza w przypadku NNW płatności składki w całości doliczonej do pierwszej raty?

Odpowiedź 45

Zamawiający dopuszcza powyższe.

Pytania pozostałe:

Pytanie 46

Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższej klauzuli:

„Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę ubezpieczenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego), z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie jeżeli szkodowość (łączna kwota odszkodowań i rezerw z tytułu zgłaszanych szkód) liczona od początku rocznego okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) najpóźniej do dnia poprzedzającego upływ terminu uprawniającego do wypowiedzenia Umowy przekroczy:

1. w ubezpieczeniu OC – 60%
2. w pozostałych liniach ubezpieczeń – 70%

składki zarobionej brutto za roczny okres ubezpieczenia (okres rozliczeniowy), w którym obowiązywała umowa.”

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 47

Prosimy o podanie przyczyn szkód z poszczególnych ryzyk.

Odpowiedź 47

Zamawiający potwierdza jedynie informacje zawarte w zał. nr 7 do SIWZ-zaświadczeniach o szkodowości otrzymanych od ubezpieczycieli.

Pytanie 48

Prosimy o udostępnienie SIWZ w formacie edytowalnym.

Odpowiedź 48

SIWZ – FORMULARZE DO ZŁOŻENIA OFERTY w załączeniu do wyjaśnień.

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych i niewyłączonych w SIWZ będą miały zastosowanie ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia ubezpieczającego aktualne na dzień składania oferty i obowiązujące przez cały okres realizacji zamówienia.

Odpowiedź 49

Zamawiający potwierdza, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ lub będzie dla niego korzystniejsza. Jeżeli treść lub limity klauzul ograniczają zakres wynikający z owu Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy owu lub klauzul Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

III WYKONAWCA

Pytanie1

Informacje do oceny ryzyka: Załącznik nr 8 do SIWZ – prosimy o uzupełnienie załącznika_ arkusz „dane szczegółowe budynków” w pozycjach budynków, gdzie wskazano „brak danych” - gł. w kolumnach dotyczących:

- a) konstrukcji, tj. rodzaju materiału, z którego wykonane są ściany i dach budynku oraz pokrycie dachowe,
- b) zabezpieczeń przeciwpożarowych (nie dotyczy wiat przystankowych),
- c) zabezpieczeń przeciwkradzieżowych (nie dotyczy wiat przystankowych),
- d) rodzaju alarmu przeciwpożarowego (prosimy o wskazanie adresata alarmu, czy jest to alarm o działaniu lokalnym (dźwiękowy, dźwiękowo-światlny), czy alarm przesyłający informację o pożarze do miejsca oddalonego ze stałą 24 h obsługą (portiernia, Agencja ochrony, PSP),
- e) przeglądów okresowych, technicznych (w tym w aspekcie informacji do oceny ryzyka zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ, gdzie potwierdzone zostały regularne przeglądy budynków i instalacji).

Odpowiedź 1

Zamawiający na chwilę obecną nie dysponuje innymi danymi, poza znajdującymi się w załączniku nr 8.

Pytanie2

Prosimy o potwierdzenie, że informacje do oceny ryzyka zawarte w załączniku nr 6 do SIWZ dotyczą Gminy Panki i wszystkich podległych jednostek organizacyjnych i pomocniczych zgłaszanych do ubezpieczenia.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w protokołach z dokonanych przeglądów obiektów budowlanych oraz wykorzystywanych instalacji technicznych nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów i/lub instalacji. W przeciwnym wypadku prosimy o: wskazanie obiektów i/lub instalacji, dla których sformułowano zastrzeżenia warunkujące ich użytkowanie, wskazanie zastrzeżeń i terminu usunięcia uchybień/planowanego terminu usunięcia uchybień.

Odpowiedź 3

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty budowlane zgłaszane do ubezpieczenia są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Odpowiedź 4

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 5

Prosimy o informacje dotyczące zabezpieczenia przechowywanej i transportowanej gotówki (w tym czy urządzenie do przechowywania gotówki jest przytwierdzone do podłoża lub ściany pomieszczenia, w którym się znajduje).

Odpowiedź 5

Gotówka przechowywana i transportowana jest zgodnie z wymogami NBP.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłaszane do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie i są użytkowane.

Odpowiedź 6

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że budynek w lokalizacji Aleksandrów 15 nie podlega ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (nie został ujęty w Załączniku nr 8 do SIWZ – dane szczegółowe budynków). W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o:

- a) doprecyzowanie informacji zawartej w załączniku nr 6 do SIWZ, tj., czy budynek ten jest przeznaczony do rozbiórki lub czy jest pustostanem lub jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub budynkiem wynajmowanym, w którym prowadzona jest działalność stwarzająca zagrożenie wybuchem,
- b) opis stanu technicznego budynku, jego konstrukcji (materiałów, z których wykonane są ściany i dach budynku oraz pokrycie dachowe), jego przeznaczenia (do remontu, do rozbiórki, na działalność /rodzaj działalności i ew. procesów stwarzających zagrożenie wybuchem pożaru/, itp.), wartości budynku oraz znajdującego się w nim mienia, istniejących zabezpieczeń przeciwpożarowych i ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, akceptację klauzuli w poniższej treści:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w budynkach i/lub budowlach wyłączonych z użytkowania lub z eksploatacji oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu pracy):

- obiekty te znajdują się na terenie ogrodzonym i dozorowanym,
- maszyny i urządzenia są zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- wszelkie instalacje znajdujące się w tych obiektach są na bieżąco konserwowane,
- instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia.

Z zakresu ochrony przedmiotowej klauzuli wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub złomowania.

Odpowiedź 7

Wykaz budynków zgodnie z załącznikiem numer 8 do SIWZ- budynki, budowle dane szczegółowe.

Zamawiający potwierdza, że obiekt pod adresem Aleksandrów 15 jest pomyłką pisarską i znajduje się pod adresem Aleksandrów 13. Jest to pustostan który nie został zgłoszony do ubezpieczenia.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie Gminy nie odnotowano szkód z powodzi w 1997 r. W przeciwnym wypadku, prosimy o bliższe informacje w tym zakresie (miejsce szkód, przedmiot szkód, wartość szkód; działania podjęte po powodzi, mające na celu niedopuszczenie lub ograniczenie szkód powodziowych),

Odpowiedź 8

Teren objęty ubezpieczeniem znajduje się na terenie zalewowym, ale obiekty zgłoszone do ubezpieczenia nie leżą w jego obrębie.

Tereny dotknięte podtopieniem to: ul. Zielona, Nadrzeczna, część miejscowości Kotary, Kostrzyna, Cyganka w zakresie dróg gminnych.

Pytanie 9

W związku z informacją zawartą w załączniku nr 6 do SIWZ o powodzi na terenie gminy w 2013 r., prosimy o bliższe informacje w tym zakresie, tj. informację o:

- 1) wysokości szkód wyrządzonych przez powódź w 2013 roku oraz wskazanie mienia, którego te szkody dotyczyły. Prosimy również o informację, czy mienie to aktualnie jest zgłaszane do ubezpieczenia?
- 2) podjętych po powodzi w 2013 r. działaniach prewencyjnych w celu uniknięcia szkód z tego powodu w przyszłości? Jakże to działania (prosimy o wskazanie konkretnych działań, wdrożonych rozwiązań)?

Odpowiedź 9

Teren objęty ubezpieczeniem znajduje się na terenie zalewowym, ale obiekty zgłoszone do ubezpieczenia nie leżą w jego obrębie.

Tereny, które zostały dotknięte podtopieniem to: ul. Zielona, Nadrzeczna, część miejscowości Kotary, Kostrzyna, Cyganka w zakresie dróg gminnych.

Podczas powodzi w 2013 nie było żadnych szkód w majątku Gminy. Wspomniana powódź nie była duża i nosiła raczej znamiona podtopienia. Nie było konieczności wprowadzania działań prewencyjnych.

Pytanie 10

W przypadku, gdy budynek w lokalizacji Aleksandrów 15 zgłoszony został do ubezpieczenia i jest budynkiem wyłączonym z eksploatacji, prosimy o zgodę na włączenie poniższych zapisów klauzuli:

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w budynkach i/lub budowlach wyłączonych z użytkowania lub z eksploatacji oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach, z zastrzeżeniem, że (za wyjątkiem przerw konserwacyjno-technologicznych albo wynikających z planu pracy):

- obiekty te znajdują się na terenie ogrodzonym i dozorowanym,
- maszyny i urządzenia są zakonserwowane i odłączone od źródeł zasilania,
- wszelkie instalacje znajdujące się w tych obiektach są na bieżąco konserwowane,
- instalacje ppoż. utrzymywane są w gotowości do użycia.

Z zakresu ochrony przedmiotowej klauzuli wyłączone jest mienie przeznaczone do rozbiórki lub złomowania.

Odpowiedź 10

Zamawiający potwierdza, że obiekt pod adresem Aleksandrów 15 jest pomyłką pisarską i znajduje się pod adresem Aleksandrów 13. Jest to pustostan który nie został zgłoszony do ubezpieczenia.

KLAUZULE:

Pytanie 11

Klauzula reprezentantów – prosimy o wykreślenie ostatniego zdania klauzuli dot. odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa).

Odpowiedź 11

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 12

Klauzula warunków i taryf – prosimy o wykreślenie ze zdania pierwszego klauzuli frazy „lub limitu odpowiedzialności” (podwyższenie limitów powoduje zmianę programu ubezpieczeniowego i wzrost przyjmowanego do ubezpieczenia ryzyka).

Odpowiedź 12

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 13

Klauzula ratalna – prosimy o dodanie zdania :Pozostałe do zapłacenia raty składki płatne są zgodnie z harmonogramem określonym w polisie.” (treść klauzuli może sugerować, że Ubezpieczający zostaje zwolniony z obowiązku zapłacenia pozostałej części składki w ogóle).

Odpowiedź 13

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie14

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie w pierwszym zdaniu frazy: „pod warunkiem że są sprawne technicznie, a w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniają nadto wymogi obowiązującego w tym zakresie prawa.”

Odpowiedź 14

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie15

Klauzula przewłaszczenia – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: „Warunkiem zachowania ochrony ubezpieczeniowej w przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia jest, że nie zostały zmienione warunki eksploatacji, w tym w szczególności zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.”

Odpowiedź 15

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 16

Klauzula przechowywania mienia – prosimy o rozszerzenia klauzuli o zdanie: „Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest by składowanie tego mienia na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.”

Odpowiedź16

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 17

Klauzula 72 godzin – prosimy o zgodę na zastosowanie poniższego brzmienia klauzuli:

„Ubezpieczyciel potwierdza, że wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia oraz udziału własnego lub franszyzy, o ile mają zastosowanie w umowie ubezpieczenia;

Przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne, przewidziane w umowie ubezpieczenia, powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia.”

Odpowiedź 17

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 18

Klauzula kosztów ewakuacji – prosimy o wyłączenie klauzuli z ubezpieczenia. Przy braku zgody na wyłączenie klauzuli – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli na 30.000,00 zł.,

Odpowiedź 18

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 19

Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o rozszerzenie listy wyłączeń o szkody powstałe

- wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu,
- w obiektach wyłączonych z eksploatacji i/lub przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź 19

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 20

Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – prosimy o dodanie zapisu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- a) powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- b) powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy”

Odpowiedź20

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 21

Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu – prosimy o:

wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych/wynikłych z przenoszenia,

- a) wykreślenie w wyłączeniu przedmiotowym dot. dzieł sztuki zapisu w nawiasie, tj. frazy „chyba, że wymienione przedmioty zabezpieczone są w sposób odpowiedni dla przewozów dzieł sztuki”
(ochrona ubezpieczeniowa dla transportu dzieł sztuki jest ustalana indywidualnie, z uwzględnieniem bliższych informacji danym dziele sztuki, jego zabezpieczeniach na czas transportu, zabezpieczeniach samego transportu, trasie transportu, itp.)
- b) rozszerzenia listy wyłączeń zakresowych o:
 - powstałe wskutek obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
 - powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
 - powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu;
 - powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji)
- c) rozszerzenie listy wyłączeń przedmiotowych o transport:
 - mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym

Odpowiedź21

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 22

Klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych – prosimy o wyłączenie z ochrony szkód:

- mechanicznych, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- powstałych w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- powstałych w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Odpowiedź 22

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 23

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych – prosimy o wyłączenie z zakresu pokrycia na bazie niniejszej klauzuli szkód powstałych w związku z prowadzeniem robót, o których mowa w pkt b) i c) klauzuli, jeżeli realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź 23

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 24

Klauzula odstąpienia od odbudowy – prosimy o rozszerzenie klauzuli o zdanie: „Niniejsza klauzuli dotyczy mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i/lub odtworzeniowej, z zastrzeżeniem w odniesieniu do mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowych, że środki z odszkodowania zostaną przeznaczone na nieplanowane przed wystąpieniem szkody inwestycje w środki trwałe Ubezpieczonego.

Odpowiedź 24

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 25

Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację wskazanego zdania w klauzuli zgodnie z propozycją (ujednoczenie terminów z Klauzulą terminu wykonania oględzin, gdzie w skazano termin 3-dniowy): „W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania jednostki, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.”

Odpowiedź 25

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 26

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony i ryzyka:

- a) ~~osuwania i zapadania się ziemi spowodowanego działaniem człowieka, szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,~~
- b) ~~kradzieży zwykłej – wartości pieniężnych.~~

Odpowiedź 26

a) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu 2.000.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek osuwania i zapadania się ziemi spowodowanego działaniem człowieka, szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi,

b) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 27

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk - prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wys. 500,00 zł. lub innej akceptowanej przez Zamawiającego (prosimy o wskazanie kwoty akceptowanej).

Odpowiedź 27

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 28

Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego - prosimy o ustanowienie franszyzy redukcyjnej w wys. 500,00 zł. lub innej akceptowanej przez Zamawiającego (prosimy o wskazanie kwoty akceptowanej).

Odpowiedź 28

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 29

Sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego – prosimy o wyodrębnienie z sumy zadeklarowanej dla kosztów dodatkowych (pkt 3.3.3. tiret trzeci sumy dla zwiększonych kosztów działalności.

Odpowiedź 29

Koszty dodatkowe zgłoszone zostały do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. Suma 70.000,00 zł jest wspólnym wartością dla odtworzenia danych, oprogramowania i nośniki danych, zwiększone koszty działalności.

Pytanie 30

Szkodowość – prosimy o informację, dla jakich fransyz (redukcyjna, integralna) i w jakiej wysokości wskazane zostały przebiegi szkodowe.

Odpowiedź 30

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia z poprzedniej procedury przetargowej są ogólnodostępne. Zamawiający nie widzi związku między aktualnym opisem przedmiotu zamówienia a opisem zawartym w poprzedniej procedurze.

Pytanie 31

Prosimy o informację, czy dotychczasowy program ubezpieczeniowy dla którego przedstawione zostały przebiegi szkodowe uwzględniał ten sam zakres ochrony. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie różnic (o jakie ryzyka zakres określony w SIWZ jest szerszy od dotychczasowego. Prosimy również o informację, czy odnotowano w okresie ostatnich trzech lat szkody z ryzyk dotychczas nie objętych ubezpieczeniem, a objętych zakresem SIWZ w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń.

Odpowiedź 31

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie numer 30.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie 1-2 lutego 2014 r. nie wystąpiły szkody z ubezpieczeń mienia i OC (zaświadczenie obejmuje okres od 03.02.2014r.). W przeciwnym wypadku prosimy o uzupełnienie informacji o przebiegu szkodowym wg stanu na dzień udzielania odpowiedzi, w tym uwzględnienie ew. rezerw szkodowych.

Odpowiedź 32

W związku z brakiem możliwości przesunięcia terminu otwarcia oraz zważywszy na fakt, że wnioskowane informacje są w posiadaniu Ubezpieczycieli a nie Zamawiającego, na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie uzupełnić bardziej szczegółowych informacji.

Pytanie 33

Prosimy o informację, jakie imprezy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, obejmujące sporty ekstremalne, lotnicze, motorowe Zamawiający planuje organizować w okresie ubezpieczenia.

W przypadku braku możliwości udzielenia odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o informacje, jakie imprezy Zamawiający organizował w ostatnich 3 latach. Czy planowane pokazy fajerwerków w całości zlecane będą profesjonalnej firmie?

Odpowiedź 33

Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada szczegółowych informacji o planowanych imprezach nie jest również w stanie udzielić odpowiedzi czy pokazy fajerwerków w całości zlecane będą profesjonalnej firmie. Brak informacji o imprezach organizowanych przez ostatnie 3 lata.

Pytanie 34

Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym także w zakresie zarządzania drogami publicznymi bez prawa do regresu:

- a) prosimy o informacje jakie prace, usługi Zamawiający zleca podwykonawcom?
- b) prosimy o wprowadzenie prawa do regresu do podwykonawców będących sprawcami szkody – w interesie Zamawiającego jest, by szkody wyrządzone przez podwykonawców nie obciążały Zamawiającego.

Odpowiedź 34

b) Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 35

Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki OSP i MDP w związku z wykonywaniem zadań statutowych:

- a) prosimy o wykreślenie rozszerzenia,
- b) w przypadku negatywnej odpowiedzi na pkt a), prosimy o wprowadzenie podlimitu 100 000 zł.

Odpowiedź 35

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Pytanie 36

Rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – odpowiedzialność cywilna sołtysów jako inkasentów podatków lokalnych: prosimy o potwierdzenie, że ochrona ma obejmować szkody rzeczowe i osobowe w reżimie deliktowym.

Odpowiedź 36

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37

Prosimy o wykreślenie Klauzuli warunków i taryf z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź 37

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe,

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączaające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one

zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź 38

Zamawiający potwierdza, że jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące danego rodzaju ubezpieczeń zawierają postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul stosowaną przez Wykonawcę o ile nie będzie sprzeczna z zaproponowaną w SIWZ lub będzie dla niego korzystniejsza. Jeżeli treść lub limity klauzul ograniczają zakres wynikający z owu Wykonawcy zastosowanie mieć będą zapisy owu lub klauzul Wykonawcy w myśl zasady postanowień korzystniejszych dla Zamawiającego.

Pytanie 39

Prosimy o wskazanie pojazdów znajdujących się w załączniku nr 8 do SIWZ, które potencjalnie mogą być objęte zakresem ubezpieczenia AC w przyszłości. Jeżeli Zamawiający nie planuje objęcia żadnego z pojazdów ujętych w załączniku nr 8 do SIWZ ubezpieczeniem AC zwracamy się z prośbą o podanie jakiego rodzaju pojazdy Zamawiający planuje objąć tym ubezpieczeniem w przyszłości, podanie ich szacowanej sumy ubezpieczenia, roku produkcji, pojemności skokowej silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, ładowności itp. parametrów technicznych. Podanie tych danych jest niezbędne do oszacowania ryzyka oraz określenia możliwej do zaproponowania stawki za ubezpieczenie.

Odpowiedź 39

Intencją Zamawiającego było wprowadzenie opisanego zakresu ubezpieczenia AC/KR a nie uzyskanie składki za ubezpieczenie AC/KR i uwzględnienie jej w całej ofercie.

Na chwilę obecną żaden z pojazdów znajdujących się w zał. nr 8 do SIWZ nie ma być objęty ochroną w zakresie AC/KR.

Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie określić jakiego rodzaju pojazdy będą objęte ubezpieczeniem AC/KR

Pytanie 40

Prosimy o doprecyzowanie oczekiwanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej lub korektę zapisu odnoszącego się do wypłaty odszkodowania z AC w przypadku naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów ruchu drogowego – pkt. 3.7.2.2 str. 31 i 32 SIWZ. W świetle obecnego zapisu szkoda powstała w wyniku kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, po użyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających o podobnym działaniu powstaje zawsze w wyniku przekroczenia powszechnych przepisów ruchu drogowego. Czy intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w tego typu okolicznościach?

Odpowiedź 40

Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w wyniku kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu, po użyciu alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających o podobnym działaniu.

Pytanie 41

Prosimy o modyfikację formularza ofertowego na stronie 49 SIWZ „CZĘŚĆ E – CENA ZA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA” w części dla zadania 2 poprzez usunięcie zapisu odnoszącego

się do ubezpieczenia AC/KR. Obecne zapisy SIWZ nie dają wykonawcy możliwości oszacowania stawek dla ryzyk AC/KR a tym samym uwzględnienia składki w całej ofercie.

Odpowiedź 41

Intencją Zamawiającego było wprowadzenie opisanego zakresu ubezpieczenia AC/KR a nie uzyskanie składki za ubezpieczenie AC/KR i uwzględnienie jej w całej ofercie.

Pytanie 42

Prosimy o modyfikację formularza ofertowego na stronie 56 SIWZ „Załącznik nr 1B – formularz cenowy” w części dla zadania 2 poprzez usunięcie zapisu odnoszącego się do ubezpieczenia AC/KR – lp.2 w tabeli. Obecne zapisy SIWZ nie dają wykonawcy możliwości oszacowania stawek dla ryzyk AC/KR a tym samym uwzględnienia składki w całej ofercie.

Odpowiedź 42

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

Intencją Zamawiającego było wprowadzenie opisanego zakresu ubezpieczenia AC/KR a nie uzyskanie składki za ubezpieczenie AC/KR i uwzględnienie jej w całej ofercie.

Pytanie 43

Załącznik nr 5 – Umowa: prosimy o zmianę tytułu umowy na „Generalna umowa dotycząca ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, (...)” – dokument nie jest umową ubezpieczenia.

Odpowiedź 43

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 44

Załącznik nr 5 – Umowa: prosimy o dodanie do Umowy następującej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy generalnej

Umowa Generalna może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) przekroczenie wskaźnika szkodowości w pierwszym roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub w poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od 01.02.2017r. do 31.10.2017r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 01.02.2017r. do 31.10.2017r. przekroczy 40%,

- 4) przekroczenie wskaźnika szkodowości w drugim roku ochrony ubezpieczeniowej tj.:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z wszystkich rodzajów ubezpieczeń objętych niniejszą Umową lub

w poszczególnych z rodzajów ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres od 01.02.2018r. do 31.10.2018r. z wszystkich lub danego rodzaju ubezpieczenia) za okres od 01.02.2018r. do 31.10.2018r. przekroczy 40%.

Odpowiedź 44

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 45

Załącznik nr 5 – Umowa: prosimy o wykreślenie § 8 umowy. Wykonawca dysponuje wystarczającymi kadrami i nie planuje zatrudniać dodatkowej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia. Ponadto, skoro w umowie wyraźnie wskazane jest zastrzeżenie „kary umownej” należy ten zapis interpretować zgodnie z treścią art. 483 kc, zatem kara umowna winna być zastrzeżona tylko na wypadek poniesienia przez stronę umowy szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. § 8 umowy nie odnosi się w ogóle do kwestii ewentualnej szkody, więc w naszej ocenie należy § 8 wykreślić.

Odpowiedź 45

Zapis zgodnie z obowiązującą ustawą pzp, Art.36 ust.2 pkt.8a

Pytanie 46

Załącznik nr 5 – Umowa: w przypadku braku zgody na wykreślenie § 8 umowy prosimy o doprecyzowanie, że zapłata kary umownej dotyczy ewentualnej szkody jaką poniósłby Zamawiający przez to, że Wykonawca nie zawarł z osobą upoważnioną do kontaktów umowy o pracę. Prosimy także o wskazanie przykładowej szkody, jaką potencjalnie Zamawiający mógłby ponieść.

Odpowiedź 46

Zamawiający nie wyraża zgody na doprecyzowanie.

Pytanie 47

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 23.01.2017 r.

Odpowiedź 47

Zamawiający nie wyraża zgody.

Z poważaniem

Kierownik jednostki

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego zawiadomienia na nr faks

52 552 48 28

Potwierdzam otrzymanie zawiadomienia
(pismo z dnia 18.01.2017r.)

.....
Pieczęć i podpis Data otrzymania