


STUDZIENKA REWIZYJNA \varnothing 425 mm plastik. NA PRZYŁĄCZACH KANALIZACYJNYCH 1:10



Wyszczególnienie:

1. Właz zeliwny do rury teleskopowej klasa B (12,5 T) lub D (40,0 T)
2. Rura teleskopowa \varnothing 425 mm PCV
3. Uszczelka gumowa
4. Rura karbowana \varnothing 425 mm PCV
5. Kineta typ I, II, III lub IV (w zależności od kierunku napływu ścieków)
6. Rura przewodowa \varnothing 200 PCV klasa S

UWAGA!

Dz—zewnętrzna średnica rurociągu PCV

Hz—zmienna wysokości studzienki—wg profilu

Podsypka piaskowa zagęszczona
i wypoziomowana o gr.~20 cm

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD" S.C. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4a TEL. (034) 317-18-48			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano—wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałmuki		
Inwestor	GMINA PANKI ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki		
Treść	Studzienka plastik. \varnothing 425mm		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upraw. do kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr Nt-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	6
		Skala	
		Podpis	Data
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		02.2019r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		02.2019r.